

ZAJMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV

Mérési jegyzőkönyv sorszáma	01/2024
Helyszín	1089 Budapest, Golgota út 6.
Cég neve	Studio 6 Iroda Kft.
Téma	Zajszint vizsgálat
Kiadás dátuma	2024.06.03.
Készítette	Pro Controllers EHS Hungary Kft. 1119 Budapest, Vahot utca 10. A. 32531772-2-43 B.sz.: 11722003-22489116 Lovas Ádám Munkavédelmi technikus(MVT/BP/2007/75)

Tájékoztató a mérés módszeréről

A mérési jegyzőkönyv tájékoztató mérési adatokat tartalmaz. A mérés nem hitelesített mérőeszközzel készült. A zajszint megállapítása telefonos applikáció segítségével történt. A mérési pontok a zajforrások kezelésekor a szokásos munkavégzési pozíciókban lettek meghatározva, tehát a mérést a berendezések közvetlen közelében, 1,5 m magasságban végeztük.

A mérési jegyzőkönyv tárgya

Zajszint vizsgálat a fent megadott címen és annak közelében történtek.

A mérés időpontja: 2024.05.31.

A mérési jegyzőkönyv kiadásának időpontja: 2024.06.03.

A mérésben részt vettek

Munkavédelmi megbízott: Lovas Ádám

A mérési jegyzőkönyv adatai

Példányszám: 1

Oldalszám: 4

Mellékletek száma: -

Vizsgált területek száma: 6

A zajforrások leírása

Sorszám	Gép/üzemrész megnevezése	Egyéni védőeszköz használatára figyelmeztető piktogram	Mérési pont
1.	2. szoba	NINCS	A szokásos tartózkodási helyen 1,5 méter magasságban
2.	Közlekedő folyósón	NINCS	A szokásos tartózkodási helyen 1,5 méter magasságban
3.	3.szobában	NINCS	A szokásos tartózkodási helyén 1,5 méter magasságban
4.	Pultnál	NINCS	A szokásos tartózkodási helyen 1,5 méter magasságban
5.	A legközelebbi lakóépület ablaka alatt	NINCS	A szokásos tartózkodási helyen 1,5 méter magasságban
6.	A Studio 6 Kft legközelebbi parkolójánál	NINCS	A szokásos tartózkodási helyen 1,5 méter magasságban

A vizsgált zaj jellege, helye

Időszakos, mivel csak akkor keletkezik amikor vendégek tartózkodnak a helyiségekben.

A mérésben résztvevő munkatárs elmondása szerint a zenét kibocsájtó eszközök üzemszerűen működtek.

Ezért a mérés az összes zenekibocsátó egyidejű üzemeltetésekor keletkező zajszint mérésére is kiterjed.

A helyiségek ablakait nem lehet belülről kinyitni, emiatt kizárható az, hogy a vendégek önerőből az utca irányába zajterhelést generáljanak.

A mérési pontokon van tartózkodásra szolgáló tér, ezért a zajterhelés az adott területeken mérhető, továbbá a közlekedési folyósón és az utcán a legközelebbi lakóingatlan ablaka alatt is történt mérés.

Mérési eredmények

Sorszám	L _{Aeq} (dB)	Mérés időtartama (perc)	Határérték (dB)
1.	94	5:00	ABH= 80 FBH= 85
2.	67	5:00	ABH= 80 FBH= 85
3.	102	5:00	ABH= 80 FBH= 85
4.	66	5:00	ABH= 80 FBH= 85
5.	62	5:00	ABH= 80 FBH= 85
6.	56	5:00	ABH=80 FHB=85

Összes zene kibocsátó egyszerre történő működtetése esetén a zajszint a közlekedési folyosón: 78 dB

Mérés értékelése

A mérési pontokon mért zajszint az 1. pont és a 3. pontnál eléri a felső beavatkozási határértéket.

A 2. 4. 5. 6.mérési pontokon pedig nem éri el az alsó beavatkozási határértéket.

A mérési eredmény értékelése a 66/2005. (XII.22.) EüM rendelet alapján történt.

Szükséges intézkedések

Minden területnél mely a zajmérésénél meghaladta a felső beavatkozási határértéket ki kell helyezni a „ Figyelem hallásvédő használata kötelező” piktogramot a munkavállalók részére. Jól látható helyre ki kell helyezni a zajvédelemre figyelmeztető piktogramot.

A zajmérési jegyzőkönyvben foglaltakat az érintett dolgozókkal ismertetni kell!